



Kontaktperson  
**Per Thureson**  
Fire Research  
010-516 50 83  
per.thureson@sp.se

Datum  
2015-07-01

Beteckning  
Er referens  
**Bengt Rääf**

Sida  
1 (1)

Träullit AB  
Fabriksgatan 2  
570 60 Österbymo

## **Brandklassificering - giltighetstid**

SP Fire research har ställt ut klassifikationsrapporter betecknade P501612-01A och 5P01612-01C enligt EN 13501-1 åt Träullit AB. Den erhållna brandklassen är B-s1,d0.

Dessa rapporter har ingen förutbestämd giltighetstid utan är giltiga så länge som Träullit AB (Semullit Norge) producerar produkterna under samma förutsättningar som gällde vid typprovningstillfället.

Om det sker en förändring av produktionssättet eller en förändring i produktens uppbyggnad som kan påverka de brandtekniska egenskaperna bör en förnyad bedömning genomföras, vilket kan leda till att produkterna behöver provas om.

Med vänlig hälsning

**SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut**  
**Fire Research - Branddynamik**

Per Thureson

---

### **SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut**

<i>Postadress</i>	<i>Besöksadress</i>	<i>Telefon / Telefax</i>	<i>E-post / Internet</i>	<i>Bankgiro</i>	<i>PlusGiro</i>	<i>Org.nummer</i>
SP Box 857 501 15 BORÅS	Västeråsen Brinellgatan 4 504 62 BORÅS	010-516 50 00 033-13 55 02	info@sp.se www.sp.se	715-1053	1055-3	556464-6874